

KONTÉNERES GYÜMÖLCSFÁK 5.990 Ft-tól

ALMA	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
Éva	Július	Kicsi (100 g)	Tűzpiros, vékony héj. Édes-savanykás, bőlevű nyári alma		Mivel nem öntermékeny, porzópárt szükséges választani mellé, a bő termés biztosítása érdekében. Porzópárnak kiválóak a nyári almafajták. Korán termőre fordul, és kiegyenlített és bőségesen terem. Fája középérésű növekedésű.
Granny Smith	október vége- november eleje	Közepes (150g)	Zöld héjú, húsa fehér, lédús, mérsékeltten savanykás	Termőhely iránt igényes. Meleg napos hely.	Fája erős növekedésű, a túlzott metszést nem szereti. Viszonylag későn fordul termőre. Termőlépcsége kezdetben rendszeres és bőséges, mely később közepessé mérséklődik. Tárolással decembertől egészen júniusig fogyasztható. Porzófajtái: Gloster, Idared, Cox Orange, Jonathan, Golden Delicious, Starking Delicious, Golden spur.
Idared	október	Közepes-nagy (170- 200g)	élénkpiros héj, Fehéressárga hús, nagyon lédús, édes- savanykás	Kiváló termő.	Termőképessége kiváló, a Jonathan-ét meghaladja. Kevésbé fogékony a lisztharmatra, a venturiás varasodással szembeni fogékonysága mérsékelt. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető. Alkalmas pollenadó, porzó fák: Fiesta, Gloster, Jonathan, Golden Delicious, Golden klónok, Julired, Starking, Maigold
Jonagold 12/5	Szeptember vége- október eleje	nagyméretű (200- 250g)	Közepesen vastag héj, világospiros. Húsa világossárga, lédús, édes-gyengén savanyú, zamatos	Korán termőre fordul. Bőtermő. Erős növekedésű	Érdemes minden évben termésritkítást végezni, a kiváló minőségű termés érdekében. Az érett gyümölcsöket folyamatosan kell szüretelni, mikor kellően színeződtek. Porzópárnak alkalmas a 'Gloster', Idared', 'Jonathan M41'.
Jonathan M41	szeptember eleje	közepes méretűek (120-130 g), vékony héjúak, tűzpirosra	A nagyon finom, harmonikus ízvilág, kellemesen édes- savanykás íz, és piros színű termésük		Óriási előnye, hogy korán termőre fordul, rendszeresen, és évente bőséges termést hoz, viszont az alapfajtánál kisebb térigényű. Pollenadói: 'Starking', 'Golden Delicious', 'Idared'
Mutsu	Október eleje	hatalmas méretű (230-250 g)	Zöldekről lassan sárgára váltó héj, paraszemölcsös. Enyhén fűszeres, kellemes zamatú, a cukor és a sav aránya harmonikus.	Erős növekedésű, nagyméretű fa	Erős növekedésű fa, terebélyes koronát nevel, ezért megfelelő fejlődéséhez elegendő helyet kell biztosítani számára a telepítéskor. Közepesen termő almafa. .Porzófajtái: 'Gloster', 'Jonathan M41', 'Gala'
Nyári fontos	Augusztus elej- szeptember közepe	Nagyméretű (240g)	Fehéres sárga a napos oldalukon pirosan csíkozódik. húsa kemény, bőlevű, erősen savas, jellegtelen.	Öntermékeny, de termésingadozásra hajlamos. Erős növekedésű, terebélyes	Hogy elkerülhető legyen az évenkénti termésingadozás, érdemes 'Starking' vagy 'Téli arany parmen' fajtát porzópárnak telepíteni mellé. A termőhely iránt igénytelen, betegségekkel szemben ellenálló fajta.
Starking Nm251	Szeptember vége- október eleje	Közepes (130- 170 g)	sötétvörös-bordó héjú. Jellegzetesen fűszeres. Húsa sárgásfehér, édes, alacsony savtartalmú, illatos, kemény	A fa középérésű, vagy erős növekedésű	A rendszeres és bő termés érdekében porzópárt szükséges mellé választani. Porzópárnak alkalmas fajták: Jonathan, Golden Delicious

ŐSZIBARACK	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcsbőr	Jellemzők	Bővebb leírás
Champion	Augusztus vége	nagyméretű (140 g)	Nagyon zamatos, fehér húsú . Lédús, és magvaváló, kiváló ízű. A gyümölcsök héja sárgásfehér, sötétpiros fedőszínnel.	Öntermékeny fajta, porzópár nem szükséges.	Rendszeresen, és bőven terem. Napfényes, védett helyre kerüljön a kertben. középerős növekedésű.
Early Redhaven	Július vége- augusztus eleje	közepes-nagy	Oldalról kicsit lapítottak, gömb alakúak. Héja sárga, csikozott, piros fedőszínnel. Élénk sárga húsú , magvaváló.	Öntermékeny. Nagyon bőtermő, jó ízű gyümölcsöt érlelő, és a környezeti tényezőkhez nagyszerűen alkalmazkodik.	Vadőszibarack alanyra oltott fajta, középerős növekedésű. (Alacsonyabba nő, mint a vad alany.) Szétterülő koronát nevel.
Fantázia	Augusztus vége	nagyméretű (130 g)	Kopasz barack . Héja sárga, felülete nagy részén piros fedőszínnel. Narancssárga húsú, a mag körül piros. Gyümölcse kemény húsú, kiváló, zamatos ízű, magvaváló.	Öntermékeny. Bőtermő. A fa erős növekedésű. A téli lehűlésekre érzékeny, így mindenképp kertjének védett helyére telepítse.	A magas vitamintartalmú gyümölcsök Hosszú ideig friss marad, a szállítást és a tárolást egyaránt jól tűri. Friss fogyasztásnál ez is nagy előny, hiszen nem kell pár napon belül elfogyasztani a leszedett gyümölcsöket, és nagyon jól szállítható.
Flavortop	Augusztus	nagyméretű (140 g)	Kopasz barack . Héja piros, sárga húsú. Gyümölcse kemény húsú, kiváló, zamatos ízű, magvaváló.	Öntermékeny, nagy méreű terméseket hozó közepesen erős növekedésű.	Hosszú ideig friss marad, akár 3 héten keresztül is. Friss fogyasztásnál ez is nagy előny, hiszen nem kell pár napon belül elfogyasztani a leszedett gyümölcsöket, és nagyon jól szállítható.
Incroccio Pieri	Augusztus közepe- vége	nagyméretű	Nagyon finom, lédús, zöldesfehér húsú , magvaváló. Héja sárgásfehér, liláspiros fedőszínnel.	Öntermékeny, rendszeresen, bőven terem. Védett helyre ültetendő.	Vadőszibarack alanyra oltott fajta, középerős növekedésű. (Alacsonyabba nő, mint a vad alany.)
Michellini	Szeptember közepe	középnagy (150 g)	Héja gyengén, közepesen molyhos, fehér alapszínű, csikozott piros. Húsa fehér , a mag körül piros, közepes szilárdságú, magvaváló, jó ízű.	Kissé fagyérzékeny.	Fája középerős-erős növekedésű, koronája szétterülő.
Redhaven	Július vége	közepes-nagy	Héja sárga, csikozott, piros fedőszínnel. Jó ízű, élénk sárga húsú gyümölcssei magvaválóak, a mag körül piros színű a terméshús.	Öntermékeny, fagyűrő. Nagyon bőtermő, jó ízű gyümölcsöt érlelő, és a környezeti tényezőkhez nagyszerűen alkalmazkodik.	Szétterülő koronát nevel. Kiváló a fagyűrő képessége, és a lisztharmat, vagy a tafrinás levélfodrosodásra sem túl érzékeny. Öntermékeny, és rendszeresen, bőségesen terem.
Remény 'laposbarack'	Július vége- augusztus eleje	közepes-nagy	Laposbarack. Gyümölcssei sárgásfehér héjúak, melyek napsütötte oldalukon pirosra színeződnek. Fehér húsú , magvaváló, a mag körül pirosra színeződik. Nagyon édes ízű, zamatos.	Öntermékeny	Fa jellemzői: középerős növekedésű. Nagy mennyiségben tartalmaz B és C vitamint, valamint káliumot, magnéziumot és pektint.
Suncrest	Augusztus közepe	nagyméretű	Nagyméretű, sárga húsú , zamatos. Magvaváló	Öntermékeny	Rendszeres és bő termést biztosít az Ön számára. A téli hideget jól tűri, ám a fiatal csemeték tövét télre érdemes mulccsal takarni. Öntermékeny, és korán, már április végén virágba borul. Középerős növekedésű fa.

KAJSZI	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
Ceglédi óriás	Július	nagy	Kellemes aromájú, lédús, rostos, illatos. Magja édes.	Porzópár szükséges. Virágrügyei a Magyar kajszi-nál ellenállóbbak, a téli lehűlésekre közepesen érzékenyek.	Közepes növekedési erélyű. A Ceglédi óriás kajszi porzója a 'Magyar kajszi' klónok, és a Ceglédi bíborkajszi.
Harcot	Július közepe	nagy	élénk narancssárga színű, szilárd, bőlevű, magvaváló .	Porzópár: más fajtákkal – Ceglédi Piroška, Gönczi Magyar kajszi	Erős növekedésű fája van, jó termőképességű; sarka vírussal szemben rezisztens, a gnomóniával viszont közepesen Fája erősen növekszik. Korai virágzású, így hamar beérnek a barackok is.
Mandulakajszi	Július vége	nagy	Mandulához hasonló megjelenésű. Húsa közepesen kemény, sárga, nagyon lédús, ízletes, magbele kellemesen édes.	Részben öntermékeny, pollenadóval telepítve biztonságosan terem. Porzásra alkalmas fajták: Magyar kajszi, Mandula kajszi	A téli lehűlésre közepesen érzékeny, a sharka vírusra sajnos érzékeny fajta. Mind a monília hajtáshervadásra, mind a gnomóniás levélfoltosságra érzékeny. Korán termőre fordul, jó a termésbiztonsága és bőven terem.

MEGGY	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
Debreceni Bő	Június vége-július eleje	nagy 5-6g	Héja sötétpiros, fényes. A gyümölcshús középpiros, festőlevű, kellemesen édes-savas ízű. Kocsánya középhosszú.	Öntermékeny, porzópár nem kell mellé.	Fája középerős növekedésű, sűrű, sátorozó koronát nevel. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Moníliára enyhén érzékeny, a blumeriellás levélfoltosodásra közepesen fogékony.
Érdi Bőtermő	Június vége	középnagy	Húsa középkevény, sötétpiros, bőlevű. Íze harmonikus, kellemesen édes-savas.	Öntermékeny, porzópár nem kell mellé.	Fája középerős növekedésű, szétterülő gömb koronát nevel. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Virágzása igen korai. Moníliás ágelhalásra közepesen érzékeny.
Érdi Jubileum	Június közepe	középnagy	Húsa sötét-bordópiros, édes-savanykás, jellegzetes, fűszeres ízű.	Öntermékeny, porzópár nem kell mellé.	Fája középerős növekedésű, laza ágrendszerű gömb koronát nevel. Későn fordul termőre, de attól kezdve rendszeresen és bőven terem. Virága középkésőn, későn nyílik, nem veszélyeztetik a késő tavaszi fagyok. A moníliás ágelhalással szemben toleráns.
Meteor	Június eleje, korai fajta	középnagy	A gyümölcshús középkevény, finoman rostos, kellemesen édes-savanykás, jellegzetes ízű. Magja kicsi.	Öntermékeny, porzópár nem kell mellé.	Fatal korban ágai mereven felfelé törnek, idősebb korban lazán szétterülő a koronája. Virágzása középkorai. Rendszeresen és bőven terem, korai a termőre fordulása. A monília fertőzéssel szemben toleráns.
Újfehértói fűrtös	Július eleje	középnagy	Húsa kemény, vérpiros, nem annyira festő levű. Íze édes-savas, harmonikus	Öntermékeny, porzópár nem kell mellé.	Termőképesség: rendszeresen, bőven terem, korán termőre fordul. Virágai korán nyílnak, termékenyülési viszonya ismeretlen. Célszerű más fajtákkal együtt ültetni. Fája erősen fölfelé növekszik, az új hajtásokat az erős szél kitörheti. Koronája viszonylag kicsi.

Cseresznye sajmegeg	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
Bigarreau Burlat	Május vége	közepes	Kissé ropogós húsú, és zamatos gyümölcsöket terem. Sötétbordók, bőlevűek, kellemesen édes-savas ízűek, magvaválóak,	Nagyon korai, bőtermő. Porzó szükséges.	Bőtermő fajta, és nagy előnye, hogy korai érésideje miatt még a cseresznyelégység sem károsítja. Telepítéskor mindenképp gondoljon arra is, hogy hatalmas, terebélyes koronájú fává fog növekedni a cseresznyefa csemete, így kellően nagy területet kell számára biztosítani a kertben.
Germersdorfi	Június közepe	nagy	Termései világos piros színűek, majd sötétpirosak, nagy méretűek, kemény húsúak, ropogósak, magvaválóak.	Mivel önmeddő, porzópárt kell a közelébe telepíteni.	Porzópárjai pl.: 'Hedelfingeni óriás', 'Solymári gömbölyű', 'Van', 'Linda'
Katalin	Július eleje	nagy	Ön ropogós húsú, zamatos ízű, hatalmas méretű	Porzó szükséges. Jó pollenadó fajtái: 'Linda', 'Germersdorfi', 'Van', 'Solymári gömbölyű'.	Korán termőre fordul, rendszeresen, és bőségesen terem.
Linda	Június vége	közepes	A kiváló zamatú, édes- savas, kemény húsú, ropogós	Porzópárnak alkalmas fajták pl.: 'Germersdorfi', 'Solymári gömbölyű', 'Van', 'Katalin', 'Stella', 'Hedelfingeni óriás'	Közepesen erős növekedésű fa, mely korán termőre fordul, és rendszeresen, bőségesen terem.

SZILVA	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
Cs. Lepotica	Július vége-Augusztus eleje	közepes-nagy (30-45 g)	. Héja hamvas, sötétkék, húsa sárgászöld, kemény, jó konzisztenciájú, kellemes édes-savas íz, magvaváló.	Porzópárt igényel. Porzópárnak alkalmas fajták: Bluefre, Cacanska Rana, Cacanska Rodna.	Fiatalon erős növekedésű, majd közepes, vagy kisméretű fává fejlődik.
Cs. Rodna	Augusztus vége-szeptember eleje	közepes (30-35 g)	A gyümölcshéj sötétkék, tetszetősen hamvas, húsa tömör, sárga, kellemesen édes ízű, magvaváló.	Öntermékeny. Igen nagy termőképességű.	Fája kezdetben erős, később középérs növekedésű. Koronája igen korán termőre fordul, már a 3-4. évben terem. Koronája nagyméretű, ágai a termés súlya alatt ívesen lehajlók, nagy a tenyészterület igénye. Jól tűri az időjárási szélsőségeket, nem érzékeny a szárazságra.
President	Szeptember	nagy (40-45 g)	Húsa sárga, kemény, magvaváló.	Porzópárt igényel. Porzó fái, porzói: Cacanska lepotica, Stanley, Bluefre, Debreceni muskotály.	Korán termőre fordul rendszeresen bőven terem. Korán termőre fordul, bőven és rendszeresen terem, korai virágzású
Stanley	Augusztus vége	nagy (30-40 g)	Héja sötétkék, erősen hamvas. A gyümölcshús zöldessárga, közepkemény állagú, lédús, kevésbé zamatos, édes-savas ízű. Teljesen éretten magvaváló.	Öntermékeny.	Fája középérs növekedésű, koronája közepesen szétterülő. Késői virágzású, a késő tavaszi fagyok ritkán okoznak problémát. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. A sharka vírusra toleráns. Jó fagyűrő, rügyei nem fagynak vissza hazánkban.

Körte vk	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
Árpáva érő (1-2 db)	Június eleje, nagyon korai	kisméretű	A gyümölcshéj vékony, sárgászöld, a napos oldalán sárgászörsre színeződik. Húsa fehér színű, édeskés ízű, gyengén illatos.	Önmeddő, porzópárnak alkalmas fajták: Giffard, Vilmos körte.	Fája erős növekedésű, laza ágrendszerű, terebélyes lombkoronát nevel. Nagyon edzett fajta, betegségeknek jól ellenáll , azonban a szárazságot nem tűri jól. Jó a termőképessége.
Bosc kobak (1-2 db)	Szeptember	nagy (180-200g)	A terméshéj közepesen vastag, alapszíne zöldessárga, de szinte teljesen barnás parával fedett, emiatt kissé érdes, száraz tapintású. A gyümölcshús hófehér, olvadó, lédús.	Porzópárnak alkalmas fajták: Clapp kedveltje, Serres Olivér, Vilmos és Kieffer körte.	Fája középerős növekedésű, koronája ritkás, felfelé törő, nagyon igényli a rendszeres metszést. Középkésőn fordul termőre, rendszeresen és bőven terem. Igénytelen, alkalmazkodóképes fajta, a talajban nem válogat, nagyon jól tűri a szelet és a téli fagyokat. A gombás betegségekre közepesen fogékony.
Clapp kedveltje	Augusztus eleje	nagy (180-200g)	A gyümölcshéj éretten szalmasárga, napos oldalon pirossal fedett, közepvastag, gyengén viaszos. Húsa fehér, olvadó, bőlevű, nagyon ízletes, aromás.	Nem öntermékeny , pollenadónak az alábbi fajták alkalmasak: Bosc kobak, Claireau vajkörte, Hardenpont, Vilmos körte.	Erős növekedésű, eleinte felálló ágrendszerű, később szétterülő gömb koronát nevel. Jól tűri hazánk szélsőséges téli hőmérséklet ingadozását. Középkorán fordul termőre, közepes termőképességű. Jó víz és tápanyagellátottságú talajokra ajánlott.
Piros Vilmos	Augusztus vége	középnagy-nagy	A gyümölcshús sárgásfehér, bőlevű, kellemesen édes-savas, illatos, jó zamatú.	Nem öntermékeny , a biztos porzáshoz alkalmasak a Bosc kobak és a Clapp kedveltje fajták.	Fája középerős növekedésű. Koronája szétterül. Sűrű ágrendszerű, rendszeres metszést igényel. A fajtának a legnagyobb hibája a nem kiegyenlített színeződés, emiatt nem terjedt el az árutermelésben, azonban kiskerti körülmények között tökéletes fajta.
Vilmos	Augusztus vége	nagy	Héja a napos oldalán pirosra színeződik. A gyümölcshús sárga, bőlevű, kellemesen édes-savas, illatos, jó zamatú.	Rendszeresen és bőségesen terem. Nem öntermékeny , a biztos porzáshoz alkalmasak a Bosc kobak és a Clapp kedveltje fajták.	Közepesen erős növekedésű, közepesen nagy koronája metszést igényel.

Mandula vadőrszi al.	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
Tétényi bőtermő (pár db maradt)	Szeptember közepe	közepesen nagy	Félpapírhéjú, magbél aránya: 45- 50%. Íze fűszeres.	Porzót igényel. Bőtermő. Porzó: Tétényi rekord	Ha csemetét ültetünk, meleg, napos fekvést válasszunk számára, itt fogja igazán jól érezni magát. A különféle betegségek elkerüléséhez rendkívül fontos a rendszeres permetezés elvégzése. A késői fagyok veszélyének kevésbé van kitéve, mivel virágzása elhúzódó.
Budatétényi 1	Szeptember eleje	nagy, jellegzetes félhold alakú	Félpapír héjú. szalmasárga termése sűrűn lyukazott és kis taréjjal rendelkezik. Magbél aránya 47-56 %, kimondottan édes ízű.	Porzói: Tétényi rekord, Tétényi bőtermő,	Fája erős növekedésű, kissé lehajló ágrendszerrel rendelkezik.

BIRSALMA	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
Konstantinápolyi	Október eleje	kicsi (200-250 g)	Erősen bordázott felületű, közepén a legszélesebb. Héja sárgászöld, vagy sárga, felülete erősen molyhozott, zsíros tapintású.	Nem öntermékeny, porzásra a Bereczki és a Mezőtúri fajták alkalmasak.	Fája fiatal korban erős, később középerős növekedésű, koronája félig szétterülő. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem, aszályos időben fanyar lesz a termés, ezért nagyon meleg nyarakon érdemes öntözni.